

Klimalux

Norgesvej 19 • 5700 Svendborg • Tlf 63 22 33 33 • Fax 63 22 33 34

Tilbehør

1. FUJITSU SPLIT-ANLÆG

Tilbehør Fujitsu split-anlæg

Udstyr

Kondenspumpe for modellerne ABY30, ABY36, ABY45 og ABY54 (for indbygning) **UTR-DPB241**

Fan speed regulator for anlæg påfyldt R410A. Kapillarrør m. ekstern boks. **P215SH-9102**

Fan-speed regulator for anlæg påfyldt R407C. Kapillarrør m. ekstern boks. **P215SH-9100**

Fan speed regulator for anlæg påfyldt R410A. For montage direkte på kølemiddeludtag. **P215PR-9202**

Varmelegemer til kompressorer Ø120mm til Ø175mm, 35W, **FCH-10**

Varmelegemer til kompressorer Ø150mm til Ø280mm, 45W, **FCH-30**

Kit med varmelegemer til kompressorer Ø120mm til Ø175mm, 35W, **FCH-10**
(komplet inklusiv varmelegeme, relæ, sikringsholder, sikring samt vejledning)

Kit med varmelegemer til kompressorer Ø150mm til Ø280mm, 45W, **FCH-30**
(komplet inklusiv varmelegeme, relæ, sikringsholder, sikring samt vejledning)

Filter til kanalmodel type ARY 25-45 **UTD-LF25NA**

Udblæsningsstudse til kanalmodel type ARY 25-45, ø 195mm, L 85mm **UTD-RF204**

Udblæsningsflange til kanalmodel type ARY 25-45, 205 · 1063mm. L 40mm **UTD-SF045T**

Udblæsningskammer til kanalmodel ARY 60, 297 · 1066 · 400mm, m. 4 ø 195mm studse **UTD-BC200**

Fjernsensor til kanalmodeller. **UTD-RS100**

Simpel fjernbetjening, (til eks. hotelværelser hvor begrænset betjening er velegnet) **UTB-YPB**

Hjælperelæ, spolespænding 230V, kontaktspænding 230V/10A

Montagebeslag

KL-140 vægbeslag inklusiv montagebolte, plugs, anti vibrations fødder m.m. Dybde 465mm, maksimal last 140 kg
(Kan bl.a. anvendes til AOYx07 til AOYx14)

KLF-140 foldebeslag inklusiv montagebolte, plugs, anti vibrations fødder m.m. Dybde 460mm, maksimal last 140 kg
(Kan bl.a. anvendes til AOYx07 til AOYx14)

KLG-100 stativ til montering af udedel/kompressordel



KLF-140



KL-140

KLG-100



1. FUJITSU SPLIT-ANLÆG

Filtre

Beskrivelse	Model	Kode	Modeller
 2 stk. luftrensingsfiltre	APS-03B	9305868018	
 2 stk. æble-catechin-filter	UTR-FA04-1 (UTR-FC04-1)	9312834006 (9312836000)	ASY7FSBCW, ASY7USBCW
 2 stk. negative ion deodoriseringsfiltre	UTR-FA04-2 (UTR-FC04-2)	9312835003 (9312370007)	ASY12FSACW, ASY12USCCw, ASY12UMACW
2 stk. fotokatalytisk deodoriseringsfiltre	UTR-FA05-2 (UTR-FC05-2)	9312879007 (9312880003)	ASY12FSACW, ASY12USCCw, ASY12UMACW
2 stk. Wasabi antibakteriel filtre	UTR-FA05-1 (UTR-FC05-1)	9312877003 (9312878000)	
 2 stk. luftrensingsfiltre	UTR-FA03	9309923003	ASY14F, ASY14U, ASYA7-12L
 2 stk. æble-catechin-filter	UTR-FA03-2 (UTR-FC03-2)	9312829002 (9312832002)	ASY9LB, ASY12LB, ASY14LB, ASY18LB
 2 stk. negative ion deodoriseringsfiltre	UTR-FA03-3 (UTR-FC03-3)	9312830008 (9312830009)	AGYV9LAC, AGYV12LAC, AGYV14LAC
 1 stk. æble-catechin-filter 1. stk negativ deodoriserings filter	(UTR-FC11-1)	(9312839001)	
 2 stk. æble-catechin-filter	(UTR-FC11-2)	(9312895007)	ASY9LSACW, ASY12LSACW
 2 stk. negative ion deodoriseringsfiltre	(UTR-FC11-3)	(9312896004)	
 1 stk. Wasabi antibakteriel filter 1 stk. fotokatalytisk deodoriseringsfilter	UTR-FA09	9371607016	ASY18FBBJ, ASY18UBBJ, ASY18UBAJ ASY24FBBJ, ASY24UBBJ, ASY24UBAJ ASY30FBBJ, ASY30UBBJ, ASY30UBAJ
1 stk. Wasabi antibakteriel filter 1 stk. fotokatalytisk deodoriseringsfilter	UTR-FA11	9371607030	AWY18FBBJ, AWY24FBBJ, AWY30FBBJ AWY24LBAJ, AWY30LBAJ
1 stk. luftfilter		9316189018	AGYV9LB, AGYV12LA, AGYV14LA
Luftrensingsfilter		9312153015 9311925033	ASYA7-9-12-14-18LCC ASYB9, ASYB12
Luftrensingsfilter		9312153060 9311925071	ASYA24LCC, ASYA30LCC
9312920013 9312921010		9313275013	ASYB18LDC, ASYB24LDC

**Filtre til øvrige modeller
– ring og hør nærmere.**